

## Für Teamarbeit konzipiert.

**EINFACHE WARTUNG**

Neues Projektor-Design mit standardisierten Tastaturen, Menüs und austauschbaren Fernbedienungen. Einfach zu verwenden und zu warten, ideal für Teamarbeit

**MIT FARBEN GEKENNZEICHNETE ANSCHLÜSSE**

Die Kabel und Klettverschlüsse haben dieselbe Farbe wie die entsprechenden Anschlüsse

**HELLE, FASZINIERENDE BILDER**

Mit 2500 ANSI Lumen werden helle, faszinierende Bilder auf die Leinwand projiziert

**ÄUSSERST GERÄUSCHARM**

Bei 35dB hören Sie garantiert nur sich selbst

**PROJECTORNET™**

Sie können den LP650 über Ihr Firmennetzwerk verwalten

**FLEXIBLE BILDPOSITIONIERUNG**

Mit dem Zoomobjektiv können Sie die Bildgröße um bis zu 40% verändern, damit die Bilder ungeachtet der Projektorposition perfekt auf die Leinwand passen

# InFocus® LP® 650

## ANSPRUCHSVOLLES DESIGN, EINFACHE BEDIENUNG

Der LP650 beruht auf einem völlig neuen Konzept und besticht durch sein bahnbrechendes Design.

Der Projektor ist mit einer neuen Standardtastatur ausgestattet, die nichts zu wünschen übrig lässt.

Sie brauchen keine Anleitungen, Handbücher oder Hilfe durch die IT-Abteilung. Mit Hilfe der mit Farben gekennzeichneten Anschlüsse und Kabel können Sie den Projektor im Nu anschließen. Die Tastatur ist nach Funktionen angeordnet und leicht zu bedienen – ob Sie die Stromzufuhr einschalten, eine Quelle auswählen oder eine Feineinstellung vornehmen möchten.

Außerdem sorgen schaltflächenbasierte Menüs mit Bildlauf und Auswahl für eine möglichst einfache Bedienung. Austauschbare Standard-Fernbedienungen bedeuten nahtlose Bedienung von Projektoren aller InFocus-Modelle.

Sie brauchen keine Anleitungen, Handbücher oder Hilfe durch die IT-Abteilung. Mit dem integrierten Griff kann jedermann den Projektor problemlos transportieren oder umgehend in einen anderen Raum tragen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Standardprojektor für Ihr Unternehmen sind, spricht

eigentlich alles für den LP650 von InFocus, dem weltweit führenden Hersteller von Digitalprojektoren.

## DER VOLL AUSGESTATTETE PROJEKTOR MIT EINER VIELZAHL VON FUNKTIONEN


Der InFocus LP650 lässt keinen Wunsch offen. Sie können bis zu fünf Quellen gleichzeitig anschließen – 2 Computer- und 3 Videoanschlüsse ermöglichen nahtloses Wechseln zwischen verschiedenen Quellen und einfache Integration des Inhalts. Mit dem optischen Zoomobjektiv bietet der LP650 hinsichtlich Bildgröße und Projektorpositionierung ein Höchstmaß an Flexibilität.

Mit diesem optischen Zoomobjektiv mit einem Projektionsverhältnis von 1,4:1 können Bilder um bis zu 40% vergrößert werden, und mit dem Digital-Zoom können Sie einen Bereich auf der Leinwand auf Knopfdruck hervorheben.

Im Lieferumfang des LP650 ist die Conductor™ Plus-Fernbedienung enthalten, eine von drei neuen optionalen Fernbedienungen zur nahtlosen Projektorbedienung. Im Lieferumfang des LP650 ist auch eine neue Tragetasche



Digitale/Analoge Computer-  
Maus und Flash mit Audio




Stromversorgung

VESA Computer  
mit Audio

enthalten, in der Sie den Projektor und das Zubehör wie in einem Werkzeugkoffer transportieren können, damit Sie immer alle Teile und Kabel bei sich haben. Dank der mit Farben gekennzeichneten Fächer für Kabel und Teile ist alles im Handumdrehen verpackt. Ein Blick genügt, um festzustellen, ob etwas fehlt.

## INTEGRATION IN BESTEHENDE SYSTEME

Mit dem Programm ProjectorNet™ von InFocus können Sie den LP650 über Ihre Firmennetzwerke steuern und bedienen. InFocus ProjectorNet, das über die



### TECHNOLOGIE DER ZUKUNFT

Benutzer verlassen sich darauf, dass Sie ihnen die neueste Technologie zur Verfügung stellen. Nur InFocus bietet Projektoren mit zukunftsorientierter Technik. Der LP650 ist mit der neuesten DLP-Technologie von Texas Instruments, einem 0,7 Zoll DMD-Chip mit Double Data Rate (DDR) ausgestattet, der das Kontrastverhältnis vergleichbarer Modelle verdoppelt und für gestochen scharfe farbenprächtige Bilder sorgt. Der LP650 berücksichtigt auch künftige technische Erneuerungen wie drahtlose Anschlussoptionen an InFocus.

### LEISTUNGSSTARKE BEDIENUNGS- UND KOMMUNIKATIONSFUNKTIONEN

Die exklusive ProjectorManager™ Software ermöglicht die Bedienung des Projektors über den PC. Sie können die Steuerung, die Farbe, den Farbton, die Helligkeit und die Trapez-Korrektur schnell und einfach vom Rechner aus einstellen. Benutzer können jetzt Präsentationseffekte verbessern und sogar Logos und Startbildschirme individuell anpassen. Und wenn Sie technische Unterstützung benötigen, überträgt die ProjectorManager-Software die wichtigsten Projektordaten. Mit ProjectorManager können Sie das projizierte Bild sogar zur Vornahme von Änderungen fixieren ohne das Publikum abzulenken.

Mit einem InFocus-Projektor haben Sie immer alles fest im Griff.

### FÜR JEDEN ETWAS


Der neue InFocus LP650 wird die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen verändern. Der Benutzer braucht keine Hilfe, da die Einrichtung und Konfiguration des Projektors ganz einfach erfolgen. Alle profitieren von der einfachen Standardbenutzeroberfläche. Und schon bald ist eine effiziente Besprechung ohne LP650 einfach nicht mehr denkbar. Noch nie war es so einfach, Ihre Konferenzräume mit dem richtigen Projektor auszustatten.

Microsoft-Verwaltungskonsolle ausgeführt wird, bietet einmalige Steuerungsfunktionen für die zentralisierte Verwaltung. Sie können von einem einzigen PC aus Fehler beheben und Projektorfunktionen wie das Ausschalten des Projektors steuern, um die Lebensdauer der Lampe zu erhöhen. Noch nie war es so leicht, die Systemgesamtkosten und den Zeitaufwand für die Verwaltung mehrerer Projektoren zu verringern. InFocus ProjectorNet ermöglicht den sofortigen Zugriff auf alle vernetzten Projektoren vom Server oder Unterstützungsdienst.



Presenter™ Fernbedienung für den Vortragenden

Voll ausgestattete Conductor™ Plus-Fernbedienung





### ERFOLG DURCH QUALITÄT

InFocus Corporation ist der weltweit führende Hersteller von Digitalprojektoren. Deshalb kommt für anspruchsvolle Unternehmen nur ein perfekt ausgeführter und absolut zuverlässiger Projektor von InFocus Corporation in Frage.

### SERVICE, AUF DEN SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Sie können sich auf den erstklassigen Kundendienst der InFocus Corporation verlassen – wir sind immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Weitere Informationen zu unserem Serviceangebot in Ihrem Land finden Sie unter:

[www.infocus.com/service/service\\_offerings](http://www.infocus.com/service/service_offerings)



Exklusive InFocus Organizer-Tragetasche

#### Standardzubehör:

- **Exklusive InFocus Organizer-Tragetasche**
- **Voll ausgestattete Conductor™ Plus-Fernbedienung mit Laserzeiger**
- **Kabelaschen (mit Farbe gekennzeichnet)**
- **M1-D/A-Analogcomputerkabel mit USB**
- **3,5 mm Computeraudiokabel**
- **RCA-Audio/Video-Kabel**
- **Netzkabel**
- **Benutzerhandbuch, Kurzanleitungen und CD**

#### Optionales Zubehör:

- ATA-Reisetasche
- Deluxe-Reisetasche
- Digital-/Analog-Schnittstellenkarte
- Digitalcomputerkabel
- Presenter™ Fernbedienung für den Vortragenden mit Laserzeiger
- Integrator™ Systemfernbedienung mit Laserzeiger
- Mindpath RF-Fernbedienung
- GyroMouse RF-Fernbedienung
- Deckenhalterung
- PC Guardian-Projektorschloss
- Tragbare Projektorleinwand (50 Zoll)
- Deluxe-Insta-Theatre-Leinwand (60 Zoll)
- Herunterziehbare Leinwand (84 Zoll)
- Ersatzlampe



### TECHNISCHE DATEN

Auflösung	• XGA (1024 x 768)
Anzeige	• DLP von Texas Instruments (0,7 Zoll XGA DMD DDR)
Anschlüsse	• Computer 1 (M1D/A mit 3,5 mm Audio), Computer 2 (VESA mit 3,5 mm Audio), Video 1 (S-Video), Video 2 (RCA), Video 3 (Komponenten-RCA), Stereo/Audio (RCA), RS-232, NIC (RJ45)
Ausgangsquellen	• Stereo/Audio (RCA), Monitorausgang (VESA)
Computerkompatibilität	• SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC, 1080i/720p HDTV
Videokompatibilität	• NTSC, PAL, SECAM, EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i)
Helligkeit (Standardbetriebsart)	• 2500 Lumen
Gleichmäßigkeit der Helligkeit	• +30 / -40
Kontrastverhältnis	• 800:1
Darstellbare Farben	• 16,7 Millionen
H-Synchronisationsbereich	• 50 – 117 kHz
V-Synchronisationsbereich	• 50 – 85 Hz
Pixel-Uhr	• 135 MHz
Projektionsstrahl	• 115% über Objektivmittellachse
Digitale Ausgleich der Trapezverzerrung	• +/- 20 Grad
Objektiv	• Zoomobjektiv manuell
Zoomverhältnis	• 1,4:1
Projektionsverhältnis	• 0,48 – 0,67 : (Bilddiagonale/Abstand) • 1,88-2,63:1 Abstand/Bildbreite
Mindestprojektionsentfernung	• 1,5 m
Maximale Projektionsentfernung	• größer als 10 m
Bild-/Seitenverhältnis	• 4:3
Bildgröße (diagonal)	• 0,7 m bis größer als 6,7 m
Projektionsmethoden	• Front-, Rück- und Deckenprojektion
Audio	• 4,0 Watt Stereo
Projektorbedienung	• Menü, Tastatur, ProjectorManager, RS-232, NIC (RJ45)
Maussteuerung	• USB
Lampe	• 250 W UHP / 1500 Stunden
Abmessungen (Standard)	• 110 mm (H) x 351 mm (B) x 325 mm (L)
Gewicht (Standard)	• 4,24 kg
Leistungsaufnahme	• 350 Watt
Stromversorgung	• 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Betriebstemperatur	• 10° – 35° C (0 – 10.000 m)
Menüsprachen	• Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Norwegisch, Russisch, Chinesisch (einfach), Chinesisch (traditionell)
Betriebsgeräusch	• 35 dB
Zulassungen	• UL, CSA, TÜV, C Tick, NOM, MIC, GOST, IRAM, CCC, S-JQA, FCC B, EN55022, ICES-003
Lampengarantie	• 90 Tage oder 500 Stunden (je nachdem was zuerst eintrifft)
Garantie	• 2 Jahre (Material und Arbeitsleistung)

### PROJEKTIONSENTFERNUNG/BILDGRÖSSEN\*

Abstand zur Leinwand	Min. Bilddiagonale		Max. Bilddiagonale		Min. Bildbreite		Max. Bildbreite		
	Projektionsverhältnis: 0,48		Projektionsverhältnis: 0,67		Projektionsverhältnis: 2,63		Projektionsverhältnis: 1,88		
5,0'	1,5m	2,4'	0,7m	3,4'	1,0m	1,9'	0,6m	2,7'	0,8m
10,0'	3,0m	4,8'	1,5m	6,7'	2,0m	3,8'	1,1m	5,3'	1,6m
15,0'	4,6m	7,2'	2,2m	10,1'	3,1m	5,7'	1,7m	8,0'	2,4m
20,0'	6,1m	9,6'	2,9m	13,4'	4,1m	7,6'	2,3m	10,6'	3,2m
30,0'	9,1m	14,4'	4,4m	20,1'	6,1m	11,4'	3,5m	15,9'	4,8m
32,8'	10,0m	15,7'	4,8m	22,0'	6,7m	12,5'	3,8m	17,4'	5,3m

\* Bilddiagonale geteilt durch Projektionsentfernung liegt zwischen 0,48 (Tele) bis 0,67 (Weitwinkel) typisch.

**Wenden Sie sich noch heute an InFocus oder Ihren Händler, und überzeugen Sie sich selbst von der Leistung dieses Projektors.**

#### www.infocus.com

**InFocus Zentrale:** 27700B SW Parkway Avenue · Wilsonville, Oregon 97070-9215 · USA  
Telefon: (+1) 503-685-8888 · Fax: (+1) 503-685-8887

**In Europa:** InFocus BV · Olympia 1 · NL - 1213 NS · Hilversum · Niederlande  
Telefon: (+31) 35 6474000 · Fax: (+31) 35 6423999  
Freephone: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

**In Deutschland:** InFocus GmbH · Waldstrasse 68 · 63128 Dietzenbach · Deutschland  
Telefon: (+49) 6074 30 9160 · Fax: (+49) 6074 30 91 622

**In Asien:** 238A Thomson Road · #18-01/04 Novena Square · Singapur 307684  
Telefon: (+65) 6334-9005 · Fax: (+65) 6333-4525

InFocus und LP sind eingetragene Warenzeichen der InFocus Corporation. Alle weiteren Warenzeichen werden mit der entsprechenden Genehmigung verwendet oder dienen nur zu Kennzeichnungszwecken und sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen. ©2002 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 805-0653-02. LP650\_DS\_GR.qxd